

Opis produktu

## Orion2-4-K4-090-E

### Orion2-4-K4-090-E bariera bezpieczeństwa



#### Ogólne informacje

Typ produktu	Orion2-4-K4-090-E
Kod zamówieniowy	2TLA022305R0200
Numer EAN	7350024481792
Opis katalogowy	Orion2-4-K4-090-E bariera bezpieczeństwa
Opis	Kurtyny świetlne Orion2 Extended, nadajnik + odbiornik, 4 wiązki, wysokość chroniona=900mm, zasięg=0,5-50m, typ 4. Orion2 Extended to kompaktowa krata świetlna do ochrony dostępu w zastosowaniach wyciszających. Siatka świetlna składa się z 2-4 wiązek i przeznaczona jest do wykrywania ciał.

#### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	9031499000

#### Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2TLC172291M0201
Wideo marketingowe	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

## Wymiary

Głębokość / długość netto	41 mm
Wysokość netto	1.06 m
Szerokość netto	70 mm
Masa netto	2.554 kg

## Dane techniczne

Rozdzielczość urządzenia	315 mm
Odległość robocza ( $S_n$ )	0.5...50
Wysokość chroniona polem optycznym	900 mm
Rodzaj detekcji optycznej	Body up to 50 m with muting, two sides connection

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010141D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010169D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172265D0201
Certyfikat UL	2TLC172301D0201

## Klasyfikacje

E-Numer (Szwecja)	3830948
ETIM 4	EC002716 - One-way light barrier
ETIM 5	EC002716 - One-way light barrier

ETIM 6	EC002549 - Light curtain
ETIM 7	EC002549 - Light curtain
ETIM 8	EC002549 - Light curtain
ETIM 9	EC002549 - Light curtain
Kod klasyfikacji	B
UNSPSC	46171620
eClass	V11.0 : 27270910

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Bariery i kurtyny bezpieczeństwa

