

Opis produktu

## Orion3-4-K1C-050-E

### Orion3-4-K1C-050-E bariera bezpieczeństwa - część aktywna



#### Ogólne informacje

Typ produktu	Orion3-4-K1C-050-E
Kod zamówieniowy	2TLA022307R0000
Numer EAN	7350024481891
Opis katalogowy	Orion3-4-K1C-050-E bariera bezpieczeństwa - część aktywna
Opis	Orion3 Extended kurtyny świetlne, jednostka aktywna, 2 wiązki, wysokość chroniona=500mm, zasięg=0,5-8m, typ 4. Orion3 Extended to solidna krata świetlna do ochrony dostępu w zastosowaniach wyciszających. Tylko jedna część wymaga zasilania, ponieważ zarówno nadajnik, jak i odbiornik znajdują się w tej samej części aktywnej. Druga część jest pasywna i zawiera lustra odbijające promienie. Wyposażony w 2-4 wiązki i zasięg działania do 8 m, przeznaczony jest do wykrywania ciał.

#### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	9031499000

#### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172292M0201
Wideo marketingowe	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

## Wymiary

Głębokość / długość netto	57 mm
Wysokość netto	0.606 m
Szerokość netto	52 mm
Masa netto	1.3 kg

## Dane techniczne

Rozdzielczość urządzenia	519.75 mm
Odległość robocza (S <sub>n</sub> )	0.5...8
Wysokość chroniona polem optycznym	500 mm
Rodzaj detekcji optycznej	Body up to 8 m with muting, one side connection

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010141D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010169D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172265D0201
Certyfikat UL	2TLC172301D0201

## Klasyfikacje

E-Numer (Szwecja)	3830326
-------------------	---------

ETIM 4	EC002717 - Reflection light barrier
ETIM 5	EC002717 - Reflection light barrier
ETIM 6	EC002549 - Light curtain
ETIM 7	EC002549 - Light curtain
ETIM 8	EC002549 - Light curtain
ETIM 9	EC002549 - Light curtain
Kod klasyfikacji	B
UNSPSC	46171620
eClass	V11.0 : 27270910

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Bariery i kurtyny bezpieczeństwa

