

Opis produktu

# OFAF0AM200

## OFAF0AM200 HRC FUSE LINK



### Ogólne informacje

Typ produktu	OFAF0AM200
Kod zamówieniowy	1SCA022697R6250
Numer EAN	6417019222394
Opis katalogowy	OFAF0AM200 HRC FUSE LINK
Opis	OFAF0AM200 HRC Fuse Link Size NH0, aM

### Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Informacje środowiskowe	1SCC317009D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	3 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85361090
Kraj pochodzenia	Węgry (HU)

## Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	1SCC317001C0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed

## Wymiary

Szerokość netto	40 mm
Wysokość netto	125 mm
Głębokość / długość netto	60 mm
Masa netto	0.21 kg

## Dane techniczne

Straty mocy	11.8 W
Rozmiar bezpiecznika	NH0
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC 60269
Typ bezpiecznika	aM
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	200 A
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	500 V

## Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC317009D0201

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC317005D2706
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	3 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	65 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.6615 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019222394

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 7	EC000055 - Low Voltage HRC fuse
ETIM 8	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 9	EC000055 - Knife blade fuse
eClass	V11.1 : 27142005
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3123517

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Wkładki bezpiecznikowe

