

Opis produktu

LineStrong2Z

LineStrong2Z wyłącznik linkowy



Ogólne informacje

Typ produktu	LineStrong2Z
Kod zamówieniowy	2TLA050202R0322
Numer EAN	7350024466973
Opis katalogowy	LineStrong2Z wyłącznik linkowy
Opis	Wyłącznik bezpieczeństwa linkowy zatrzymania awaryjnego, 2NC+2NO, długość do 100m, korpus ze stali nierdzewnej 316, sygnalizacja stanu LED, wejście kablowe 3xM20

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536500700
Typ produktu	LineStrong
Nazwa produktu	wyłącznik linkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	2TLC010001C0202
---------------------------	-----------------

techniczna

Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC010131D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172248M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	86 mm
Wysokość netto	239 mm
Szerokość netto	96 mm
Masa netto	1.635 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
---	---------

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2TLC172098D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172126D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.119 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.259 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024466973

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27270607
ETIM 7	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 8	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 9	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Finlandia)	2307417
E-Numer (Szwecja)	3705131

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Urządzenia awaryjnego zatrzymania

