

Opis produktu

# LineStrong3DZ

## LineStrong3DZ wyłącznik linkowy



### Ogólne informacje

Typ produktu	LineStrong3DZ
Kod zamówieniowy	2TLA050204R0322
Numer EAN	7350024467093
Opis katalogowy	LineStrong3DZ wyłącznik linkowy
Opis	Wyłącznik bezpieczeństwa linkowy zatrzymania awaryjnego, 4NC+4NO, Wejścia z obu stron wyłącznika linkowego, Długość do 250m, Obudowa ze stali nierdzewnej 316, Wskaźnik stanu LED, Wejście kablowe 3xM20

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365011
Typ produktu	LineStrong
Nazwa produktu	wyłącznik linkowy

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2TLC010001C0202
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC010133D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172248M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

## Wymiary

Głębokość / długość netto	92 mm
Wysokość netto	143 mm
Szerokość netto	361 mm
Masa netto	2.855 kg

## Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> )	24 V DC
---	---------

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2TLC172098D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172126D0201

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.16 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.35 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.15 kg
EAN opakowania (poziom)	7350024467093

1)

---

## Klasyfikacje

---

eClass	V11.0 : 27270607
ETIM 7	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 8	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 9	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Finlandia)	2307419

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Urządzenia awaryjnego zatrzymania

