

Opis produktu

OFAF4AM630

OFAF4AM630 HRC FUSE LINK



Ogólne informacje

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu | OFAF4AM630 |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022698R0870 |
| Numer EAN | 6417019222820 |
| Opis katalogowy | OFAF4AM630 HRC FUSE LINK |
| Opis | OFAF4AM630 HRC Fuse Link Size NH4, aM |

Circular Value

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Informacje środowiskowe | 1SCC317009D0201 |
| Deklaracja REACH | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS | 1SCC011020D0201 |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85361090 |
| Kraj pochodzenia | Węgry (HU) |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja
techniczna

1SCC317001C0201

Instrukcje i podręczniki

No Instructions and Manuals needed

Wymiary

| | |
|---------------------------|--------|
| Szerokość netto | 89 mm |
| Wysokość netto | 200 mm |
| Głębokość / długość netto | 119 mm |
| Masa netto | 2 kg |

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Straty mocy | 50.0 W |
| Rozmiar bezpiecznika | NH4 |
| Rodzaj przyłącza | Standard DIN |
| Normy | IEC 60269 |
| Typ bezpiecznika | aM |
| Prąd znamionowy (I_n) | 630 A |
| Napięcie znamionowe (U_r) | 500 V |

Normy środowiskowe

| | |
|-------------------------|--|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informacje środowiskowe | 1SCC317009D0201 |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC317005D2706 |
| Deklaracja REACH | 1SCC011021D0201 |

Informacje o pakowaniu

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 110 mm |
| Długość opakowania (poziom 1) | 230 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 160 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.1 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 6417019222820 |

Klasyfikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

| | |
|---------------------|--|
| Kod klasyfikacji | F |
| ETIM 7 | EC000055 - Low Voltage HRC fuse |
| ETIM 8 | EC000055 - Knife blade fuse |
| ETIM 9 | EC000055 - Knife blade fuse |
| eClass | V11.1 : 27142005 |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia) | 3123063 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Wkładki bezpiecznikowe

