

Opis produktu

OF4AF4AAM500

OF4AF4AAM500 HRC FUSE LINK



Ogólne informacje

Typ produktu	OF4AF4AAM500
Kod zamówieniowy	1SCA022698R1410
Numer EAN	6417019222899
Opis katalogowy	OF4AF4AAM500 HRC FUSE LINK
Opis	OF4AF4AAM500 HRC Fuse Link Size NH4a, aM

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Informacje środowiskowe	1SCC317009D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85361090
Kraj pochodzenia	Węgry (HU)

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja
techniczna

1SCC317001C0201

Instrukcje i podręczniki

No Instructions and Manuals needed

Wymiary

Szerokość netto	89 mm
Wysokość netto	200 mm
Głębokość / długość netto	119 mm
Masa netto	2 kg

Dane techniczne

Straty mocy	38.0 W
Rozmiar bezpiecznika	NH4A
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC 60269
Typ bezpiecznika	aM
Prąd znamionowy (I_n)	500 A
Napięcie znamionowe (U_r)	500 V

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC317009D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC317005D2706
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	89 mm
Długość opakowania (poziom 1)	119 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019222899

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 7	EC000055 - Low Voltage HRC fuse
ETIM 8	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 9	EC000055 - Knife blade fuse
eClass	V11.1 : 27142005
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3123067

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Wkładki bezpiecznikowe

