

Opis produktu

ESKV32

ESKV32 Plastic compression gland



Ogólne informacje

Typ produktu	ESKV32
Kod zamówieniowy	1SCA022715R6230
Numer EAN	6417019232997
Opis katalogowy	ESKV32 Plastic compression gland
Opis	M32 Plastic compression gland for cables with diameter 13...21 mm.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201
Dane RoHS	1SCC340075D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość	1 sztuka
-----------------	----------

zamówienia

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed
Rysunki mechaniczne	ESKV32.stp

Wymiary

Szerokość netto	50 mm
Wysokość netto	40 mm
Głębokość / długość netto	40 mm
Masa netto	0.03 kg

Dane techniczne

Funkcje specjalne	Sealing ring
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP67
Typ obudowy	M32
Materiał kadłuba	Polyamide

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	40 mm
Długość opakowania (poziom 1)	50 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	40 mm
Waga opakowania brutto	0.03 kg

(poziom 1)

EAN opakowania (poziom
1)

6417019232997

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000441 - Cable gland
ETIM 8	EC000441 - Cable gland
ETIM 9	EC000441 - Cable gland
eClass	V11.1 : 27144432
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Szwecja)	3134328

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Przelączniki w obudowach → Accessories for Enclosed Change-over and Transfer Switches

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach → Akcesoria do rozłączników bezpieczeństwa w obudowach

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach → Enclosed Switch-Disconnectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki z bezpiecznikami w obudowach

