

Opis produktu

EMSKV12/5

EMSKV12/5 Metal compression gland



Ogólne informacje

Typ produktu	EMSKV12/5
Kod zamówieniowy	1SCA022722R2710
Numer EAN	6417019248554
Opis katalogowy	EMSKV12/5 Metal compression gland
Opis	M12 Metal compression gland for cables with diameter 3...6 mm.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201
Dane RoHS	1SCC340075D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość	1 sztuka
-----------------	----------

zamówienia

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed
Rysunki mechaniczne	EMSKV12_5.stp

Wymiary

Szerokość netto	29 mm
Wysokość netto	18 mm
Głębokość / długość netto	18 mm
Masa netto	0.02 kg

Dane techniczne

Funkcje specjalne	Sealing ring
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP68
Typ obudowy	M12
Materiał kadłuba	Brass

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	18 mm
Długość opakowania (poziom 1)	29 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	18 mm
Waga opakowania brutto	0.02 kg

(poziom 1)

EAN opakowania (poziom
1)

6417019248554

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
ETIM 7	EC000441 - Cable gland
ETIM 8	EC000441 - Cable gland
ETIM 9	EC000441 - Cable gland
eClass	V11.1 : 27144432
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Szwecja)	3134353

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Przelączniki w obudowach → Accessories for Enclosed Change-over and Transfer Switches

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach → Akcesoria do rozłączników bezpieczeństwa w obudowach

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach → Enclosed Switch-Disconnectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki z bezpiecznikami w obudowach

