

Opis produktu

OHM175L12

OHM175L12 HANDLE



Ogólne informacje

Typ produktu	OHM175L12
Kod zamówieniowy	1SCA022739R1230
Numer EAN	6417019308623
Opis katalogowy	OHM175L12 HANDLE
Opis	OHM175L12 PISTOL HANDLE

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Chiny (CN)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390055M0004

Wymiary

Szerokość netto	208 mm
Wysokość netto	45 mm
Głębokość / długość netto	66 mm
Masa netto	0.9 kg

Dane techniczne

Kolor rączki	Stainless Steel
Długość rączki	175 mm
Rodzaj rączki	Pistol
Funkcje specjalne	L12
Kolor	Metal
Stopień ochrony	IP66
Typ blokady	Yes

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC390030D2704
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Długość opakowania (poziom 1)	235 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	67 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.94 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019308623

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
------------------	-----

ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	31162801
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3038 >> Handles or knobs
eClass	V11.1 : 27370414
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
E-Numer (Finlandia)	3602145

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami → Akcesoria do rozłączników z bezpiecznikami

