


Opis produktu

KF55140

KF55140 Skrzynka ogniotrwała, Field width: 2,
Rows: 3, 550 mm x 550 mm x 128 mm,
Izolowany, IP41



Ogólne informacje

Typ produktu	KF55140
Kod zamówieniowy	2CPX041094R9999
Numer EAN	4011617410942
Opis katalogowy	KF55140 Skrzynka ogniotrwała, Field width: 2, Rows: 3, 550 mm x 550 mm x 128 mm, Izolowany, IP41
Opis	Skrzynka ogniotrwała 30min

Dane techniczne

Ocena zagrożenia palnością	E30
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Ilość otworów przepustowych	2
Liczba wyłączników nadprądowych (MCB)	"

Ilość otworów kablowych	4
Liczba rzędów	3
Typ pokrywy	Brak
Typ obudowy	Fire resistance screw terminal enclosure
Minimalna wysokość obudowy	00
Typ montażu	Inny
Rodzaj drzwi	Without Door
Wykończenie pokrywy	Malowane
Materiał obudowy	Other
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	72
Pola pomiarowe	0
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Material Compliance

Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	24
Szerokość netto	550 mm
Wysokość netto	550 mm
Głębokość / długość netto	128 mm
Masa netto	34 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	84 mm
Grubość	Cabinet Plate 72 mm Door Plate 72 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	34 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kod klasyfikacji	U

Safety Information

Integralność obwodu	E 30
---------------------	------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe → KF

