

Opis produktu

N2272.1 PL

Frame 2-gang 2gang Silver - Zenit



Ogólne informacje

Typ produktu	N2272.1 PL
Kod zamówieniowy	2CLA227210N1301
Numer EAN	8427238080314
Opis katalogowy	Frame 2-gang 2gang Silver - Zenit
Opis	Color: Silver Size (height x width): 85 x 156 mm. Mounting plate code suitable for 60mm screw distance boxes: N2271.9, N2271.9G & N2272.9. Flush mounting boxes code: 1099, 999 & 999.2 Surface mounting boxes code: 8592.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CLX210109N1001
Rodzaj mocowania	Clamp
Orientacja montażu	Horizontal Vertical

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 94 %
Materiały zrównoważonej produkcji	Mechanically Recycled Polymer - 65.76 %
Materiały zrównoważonej produkcji w pakowaniu	Recycled Cardboard - 70.67 %

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A8175
--	-----------------

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A5108
Liczba	2

Design

Design Range	Zenit
Wykończenie pokrywy	Decor Matt
Materiał	Plastic Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Kolor	Silver

Material Compliance

Dane RoHS	2CLC227210N1301
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK108467A7464
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP20

Wymiary

Szerokość netto	156 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	7.5 mm

Masa netto 0.035 kg

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego 2CL0N227213

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE No declaration needed

Klasyfikacje

ETIM 9 EC000007 - Cover frame for domestic switching devices

UNSPSC 39121704

Kategoria WEEE Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Frames



ABB
Eco
Solutions™