

Opis produktu

# OHBS3AH1

## OHBS3AH1 HANDLE



### Ogólne informacje

Typ produktu	OHBS3AH1
Kod zamówieniowy	1SCA105235R1001
Numer EAN	6417019411699
Opis katalogowy	OHBS3AH1 HANDLE
Opis	OHBS3AH1 Pokrętko wyboru czarne IP54 do OT16...125F, na wałek 6mm, oznaczenie: I-0, ON-OFF, blokada kłódkowa w pozycji OFF, blokada otwarcia drzwi w pozycji ON

### Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuk
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Lithuania (LT)

## Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390064M0004
Rysunki mechaniczne	1SCC390181F0001 1SCC390180F0001 OH_S3AH_palikka.igs

## Wymiary

Szerokość netto	48 mm
Wysokość netto	48 mm
Głębokość / długość netto	40 mm
Masa netto	0.04 kg

## Dane techniczne

Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Selector
Kolor	Black
Stopień ochrony	IP54
Typ blokady	Yes

## Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC390030D2704
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	48 mm
Długość opakowania (poziom 1)	48 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019411699

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
------------------	-----

ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
UNSPSC	31162801
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3038 >> Handles or knobs
eClass	V11.1 : 27370414
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
E-Numer (Finlandia)	3661915

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

