

Opis produktu

# KIT EF XT2 3pcs

# KIT EF XT2 3pcs



## Ogólne informacje

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Typ produktu     | KIT EF XT2 3pcs                   |
| Kod zamówieniowy | 1SDA066869R1                      |
| Numer EAN        | 8015644694777                     |
| Opis katalogowy  | KIT EF XT2 3pcs                   |
| Opis             | EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs XT2 |

## Circular Value

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

## Normy środowiskowe

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe | 9AKK108467A6707 |
| Deklaracja REACH        | 9AKK108466A1425 |
| Dane RoHS               | 9AKK108466A1424 |

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---

**Charakterystyka zamówienia**

---

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lokalny numer zamówieniowy | KXT2EF-3PC    |
| E-Numer (Finlandia)        | 3642308       |
| Numer EAN                  | 8015644694777 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

---

---

**Wymiary**

---

|            |          |
|------------|----------|
| Masa netto | 0.398 kg |
|------------|----------|

---

---

**Informacje o pakowaniu**

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 120 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 180 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.419 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015644694777 |

---

---

**Dodatkowe informacje**

---

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj konfiguracji              | Loose or configurable   |
| Liczba biegunów                  | 3                       |
| Wielokrotność zamówienia         | 1 sztuka                |
| Typ produktu                     | Accessories for Tmax XT |
| Nazwa produktu                   | Accessory               |
| Typ produktu ABB                 | Accessory               |
| Normy                            | IEC60947-2<br>UL489     |
| Do użytku z                      | XT2                     |
| Do użytku z grupą produktową     | SACE Tmax XT            |
| Rodzaj zacisków przyłączeniowych | Front Extended          |

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205                          |
| Deklaracja zgodności UE               | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDH000719R0804   |

## Klasyfikacje

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ETIM 7                    | EC002019 - Connection vane/phase spreader                  |
| ETIM 8                    | EC002019 - Connection vane/phase spreader                  |
| ETIM 9                    | EC002019 - Connection vane/phase spreader                  |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4603 >> Electrical terminals                               |
| Kod klasyfikacji          | Q  |
| UNSPSC                    | 39121432   |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass                    | V11.1 : 27371305   |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

