


Opis produktu

KIT ES XT2 4pcs

KIT ES XT2 4pcs



Ogólne informacje

Typ produktu	KIT ES XT2 4pcs
Kod zamówieniowy	1SDA066894R1
Numer EAN	8015644007782
Opis katalogowy	KIT ES XT2 4pcs
Opis	EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs XT2

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	KXT2ES-4PC
E-Numer (Finlandia)	3642222
Numer EAN	8015644007782
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Masa netto	0.43 kg
------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	200 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	40 mm
Długość opakowania (poziom 1)	250 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.501 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644007782

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Liczba biegunów	4
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Accessory
Normy	IEC60947-2 UL489
Do użytku z	XT2
Do użytku z grupą produktową	SACE Tmax XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrukcje i podręczniki	1SDH000719R0805

Klasyfikacje

ETIM 7	EC002019 - Connection vane/phase spreader
ETIM 8	EC002019 - Connection vane/phase spreader
ETIM 9	EC002019 - Connection vane/phase spreader
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121432
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371305

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

