

Opis produktu

# HK40011-L

## HK40011-L Auxiliary switch



### Ogólne informacje

Typ produktu	HK40011-L
Kod zamówieniowy	2CCS500900R0081
Numer EAN	7612270100910
Opis katalogowy	HK40011-L Auxiliary switch
Opis	Auxiliary contact for left side mounting including connection pin for LA/LB on the SMISLINE TP busbar system, one normally open contact and normally close contact

### Dane techniczne

Normy	IEC/EN EN60947-5-1
Znamionowe napięcie pracy	230 ... 400 V AC
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	6 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_\theta$ )	(230 V) 2 A
Straty mocy	0.24 W
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie	1

## zamkniętych

Ilość styków normalnie otwartych	1
Ilość przelączników	2
Typ montażu	Plug-In

---

**Material Compliance**

---

Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	20170426
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

---

**Normy środowiskowe**

---

Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
-------------------------	-----------------

---

**Wymiary**

---

Szerokość netto	9 mm
Wysokość netto	91 mm
Głębokość / długość netto	75 mm
Masa netto	40 g
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

---

**Charakterystyka zamówienia**

---

Jednostkowe opakowanie	carton 10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	185 g
E-Numer (Szwecja)	2101734
Numer E (Szwajcaria)	809991017

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9645
-------------------------	-----------------

---

**Installation**

---

Instrukcje i podręczniki	2CCR203510B0001
--------------------------	-----------------

---

**Najczęściej Pobierane**

---

Arkuszy danych, informacja  
techniczna

9AKK107492A6192

---

## Klasyfikacje

---

ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27371302
Kod klasyfikacji	FC

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji → Auxiliary/Signal Contacts



360