

Opis produktu

FIM1300

Signal Panel Signalling set White - Jussi



Ogólne informacje

Typ produktu	FIM1300
Kod zamówieniowy	2TKA002136G1
Numer EAN	6410070607537
Opis katalogowy	Signal Panel Signalling set White - Jussi
Opis	Could be used as an 3/6 points alarm receiving panel in calling and alarm systems. With 6 LED's. Good marking possibilities. Operating voltage: 12 - 24 V ac/dc. Current consumption/LED: 4 mA ac / 7 mA dc.

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A3030
--------------------------	----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A3030
Liczba baterii	0

Electrical

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/06

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Napięcie znamionowe (U _r)	24...24 V
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC

Design

Design Range	Jussi
Kolor RAL	RAL 9010 - Pure White
Kolor	White

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK106713A4634
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	4bcb1b38-5a6e-4409-955c-b0eefe2716bc Finlandia (FI)

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	35 mm
Masa netto	0.0535 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A2656 9AKK108466A2474 9AKK10103A2355
-------------------------	--

Klasyfikacje

ETIM 9	EC002247 - Handicapped person element for domestic switching devices
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Door Entry / Signalisation

