

Opis produktu

FIR2000

Adapter Relay White - Jussi



Ogólne informacje

Typ produktu	FIR2000
Kod zamówieniowy	2TKA002155G1
Numer EAN	6410070606158
Opis katalogowy	Adapter Relay White - Jussi
Opis	The Adapter Relay is used to integrate the Office Signal System with calling- or alarm systems. Operating voltage 15 - 28 V ac.

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A3030
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Screw

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A3030
Liczba baterii	0

Electrical

Napięcie znamionowe (U_r)	24 V
-------------------------------	------

Design

Design Range	Jussi
Wykończenie pokrywy	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt
Material	Plastic, Thermoplastic
Kolor RAL	RAL 9010 - Pure White
Kolor	White

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK106713A4634
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	4bcb1b38-5a6e-4409-955c-b0eefe2716bc Finlandia (FI)

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	0.071 m
Wysokość netto	0.035 m
Głębokość / długość netto	0.071 m
Masa netto	0.0477 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	21 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A2656 9AKK108466A2474 9AKK10103A2355
-------------------------	--

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000064 - Information light signal for domestic switching devices
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Door Entry / Signalisation

