

Opis produktu

# FOT5000

## Tele outlet Modular Jack White - Jussi



### Ogólne informacje

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ produktu     | FOT5000   |
| Kod zamówieniowy | 2TKA002182G1  |
| Numer EAN        | 6410072040509   |
| Opis katalogowy  | Tele outlet Modular Jack White - Jussi  |
| Opis             | Tele outlet for two Keystone or CEL30.Ux (3M Volition) RJ45 connectors. Compatible with the 85mm Jussi cover frames. The connectors are not included. |

### Installation

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK10103A3029          |
| Typ montażu              | Flush mounted (plaster) |
| Rodzaj mocowania         | Mounting with Screw     |

### Dane techniczne

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 9AKK10103A3029 |
| Zastosowanie                          | Modular Jack   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Liczba              | 1  |
| Rodzaj wyświetlacza | Imprintable label sNAP-in in intermediate ring |

---

## Design

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Design Range        | Jussi                  |
| Wykończenie pokrywy | Untreated<br>Matt      |
| Materiał            | Plastic, Thermoplastic |
| Kolor RAL           | RAL 9010 - Pure White  |
| Kolor               | White                  |

---

## Material Compliance

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dane RoHS                    | 9AKK106713A4634  |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Deklaracja REACH             | 9AKK106713A4633  |
| REACH Information            | False - does not contains substances > 0.1 mass percentage             |
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108468A3363  |

---

## Normy środowiskowe

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Stopień ochrony         | IP20            |
| Informacje środowiskowe | 9AKK107680A2951 |

---

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 71 mm    |
| Wysokość netto            | 26 mm    |
| Głębokość / długość netto | 71 mm    |
| Masa netto                | 0.022 kg |

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK108466A6738 |
|-------------------------|-----------------|

---

## Klasyfikacje

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 9         | EC000018 - Insert/cover for communication technology |
| Kategoria WEEE | Product Not in WEEE Scope                            |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Data / Telecommunication / Antenna

