


Opis produktu

EN0481K

EN0481K Main Distribution Board



Ogólne informacje

Typ produktu	EN0481K
Kod zamówieniowy	EN0481K
Numer EAN	8015646747310
Opis katalogowy	EN0481K Main Distribution Board
Opis	Roof aeration kit 375x295x119mm (WxWxD)

Dane techniczne

Normy	See code for structure
Funkcja dodatkowa 3	Roof
Do użytku z	Modular boards - System pro E Power
Do użytku z grupą produktową	Main Distribution Boards
Rodzaje akcesoriów	17. Temperature management
Typ montażu	Kit Pre assembled
Typ produktu ABB	5P5P80P8090
Materiał	Epoxy painted Type of material: steel casing

Dostępne opcje	4. IP23 aeration hood
Uwagi	ETIM
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey

Material Compliance

Dane RoHS	1STE000077
Data RoHS	20140108
Deklaracja REACH	1STE000078

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1STC804013D0209 9AKK108467A6707
-------------------------	------------------------------------

Wymiary

Szerokość netto	295 mm
Wysokość netto	375 mm
Głębokość / długość netto	119 mm
Masa netto	3.570 kg
Reference Depth/Length	300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm
Reference Height	1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm
Reference Width	400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.640 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1STC860113
-------------------------	------------

Installation

Instrukcje i podręczniki

1STM604121R0006

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja
techniczna

1STC804013D0209

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000320 - Ventilator (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000320 - Ventilator (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	84219990
eClass	V11.1 : 27180716
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → System pro E power TBBS

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining) → IS2

