

Opis produktu

## MSMN

# MSMN Driver w. screw for manual motor starters, 6x6



### Ogólne informacje

Typ produktu	MSMN
Kod zamówieniowy	1SAM101923R0002
Numer EAN	4013614405334
Opis katalogowy	MSMN Driver w. screw for manual motor starters, 6x6
Opis	MSMN drivers with coding can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116, MS132 or MS165 in the back of a switch cabinet from outside. MSMN can be used with shafts OXS6 from 6mm up to 180 mm. Shafts can be applied in one designated position only. An uncoded driver is available as well (MSMNO).

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

### Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC131032M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

## Wymiary

Szerokość netto	10 mm
Wysokość netto	12.5 mm
Głębokość / długość netto	31.2 mm
Masa netto	1.7 g

## Dane techniczne

Średnica wału	6x6 mm
Momenty dokrecające	0.12 N·m
Nazwa produktu	Driver
Do użytku z	MS116 MS132 MS325 MO325
Do użytku z grupą produktową	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Mechanical
Rodzaje akcesoriów	Driver

## Technical UL/CSA

Momenty dokrecające UL/CSA	1.06 in·lb
----------------------------	------------

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SAA963005-4502
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006539
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3411
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3411

## Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	70 mm
Długość opakowania (poziom 1)	118 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	11 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	2 g
EAN opakowania (poziom 1)	4013614405334
Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	0.02 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614409813
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Numer (Finlandia)	3705870
E-Numer (Szwecja)	3112084

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Wyłączniki silnikowe  
 Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki silnikowe

