

Opis produktu

KA1-8028

KA1-8028 Adapter



Ogólne informacje

| | |
|------------------|--|
| Typ produktu | KA1-8028 |
| Kod zamówieniowy | 1SFA616920R8028 |
| Numer EAN | 7320500225622 |
| Opis katalogowy | KA1-8028 Adapter |
| Opis | Chromowany metalowy adapter 30 mm do wyłącznika awaryjnego MPM |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85369001 |
| Typ produktu | KA1 |

Najczęściej Pobierane

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02_ |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |
| Rysunek techniczny CAD | 2CDC001079B0201 |

Wymiary

| | |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto | 0.041 m |
| Głębokość / długość netto | 0.041 m |
| Wysokość netto | 0.01 m |
| Masa netto | 0.027 kg |

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Rodzaje akcesoriów | Adaptors |
| Do użytku z | MPMT4 MPMP4 MPMT3 MPMP3 |
| Do użytku z grupą produktową | Pilot Devices |

Normy środowiskowe

| | |
|---------------------------------|---|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C |
|---------------------------------|---|

Material Compliance

| | |
|-------------------------------------|--|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH | 2CMT2022-006479 |
| Dane RoHS | 2CMT2022-006498 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523 |
| Kategoria WEEE | Product Not in WEEE Scope |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CMT2015-005453 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121 |

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | bag 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.1 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.1 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.02 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.027 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 7320500225622 |

Klasyfikacje

| | |
|---------------------------|--|
| eClass | V11.1 : 27371292 |
| E-Numer (Finlandia) | 2339307 |
| E-Numer (Norwegia) | 4373320 |
| E-Numer (Szwecja) | 3714112 |
| ETIM 6 | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 7 | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 8 | EC002024 - Accessories/spare parts for command devices |
| ETIM 9 | EC002024 - Accessories/spare parts for command devices |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory |
| Kod klasyfikacji | S |
| UNSPSC | 39122221 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

