

## ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE **HERMES 2**



**IP 44** **ABS**



### HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9016	12	1,18	<b>1001-00</b>
	Biały+dymny*			<b>1001-01</b>
	Kremowy*			<b>1001-10</b>
	Brązowy RAL 8028*			<b>1001-20</b>

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane  
 Stopień ochrony IP44  
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



## ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE HERMES 2

IP  
44



ABS



### HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Biały RAL 9016	12	1,18	<b>1002-00</b>
	Biały+dymny*			<b>1002-01</b>
	Kremowy*			<b>1002-10</b>
	Brązowy RAL 8028*			<b>1002-20</b>

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane  
 Stopień ochrony IP44  
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



## ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE HERMES 2

IP  
44



ABS



### HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-3	Biały RAL 9016	12	1,18	<b>1003-00</b>
	Biały+dymny*			<b>1003-01</b>
	Kremowy*			<b>1003-10</b>
	Brązowy RAL 8028*			<b>1003-20</b>

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane  
 Stopień ochrony IP44  
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



## ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE HERMES 2

IP  
44



ABS



### HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Biały RAL 9016	12	1,18	<b>1004-00</b>
	Biały+dymny*			<b>1004-01</b>
	Kremowy*			<b>1004-10</b>
	Brązowy RAL 8028*			<b>1004-20</b>

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane  
 Stopień ochrony IP44  
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



## ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE HERMES 2

IP  
44



ABS



### HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Biały RAL 9016	12	1,18	<b>1005-00</b>
	Biały+dymny*			<b>1005-01</b>
	Kremowy*			<b>1005-10</b>
	Brązowy RAL 8028*			<b>1005-20</b>

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane  
 Stopień ochrony IP44  
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



## ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE **HERMES 2**

**IP 44** **ABS**



### HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK „KRZYŻOWY”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Biały RAL 9016	12	1,085	<b>1006-00</b>
	Biały+dymny*			<b>1006-01</b>
	Kremowy*			<b>1006-10</b>
	Brązowy RAL 8028*			<b>1006-20</b>

NORMA: PN-EN-60669-1:2006  
 Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane  
 Stopień ochrony IP44  
 Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm

