



## MINIKOLUMNY SERII ALC

### Pokrywa górna:

Estetyczne wykończenie.

### Suport do mocowania modułów K45:

Podwójny suport SAL 100/.. do instalacji w profilu aluminiowym z zewnętrzną maskownicą do mocowania modułów K45

### Adaptory do montażu gniazd systemu K45:

Podwójny adapter S62/.. do mocowania modułów K45

### Gruby profil aluminiowy:

Solidna konstrukcja z anodowanego aluminium.

### Maskownica podstawy:

Ukryte połączenie kolumny z podstawą.

### Podstawa:

Mocowanie minikolumny do podłoża za pomocą wkrętów.

### Samoprzylepna gąbka:

Odizolowanie minikolumny od podłoża.




### Wszystkie elementy w komplecie

Minikolumny ALC dostarczane są ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi. Zakres dostawy obejmuje profil, podstawę, maskownicę podstawy, pokrywę górną, element wykończeniowy oraz śruby i kołki montażowe.




## MINIKOLUMNY SERII ALC



Jednostronne

|        |           |                              |
|--------|-----------|------------------------------|
| ALC312 | /8 /14 /9 | 2 moduły CIMA lub SIMON 500  |
| ALC313 | /8 /14 /9 | 3 moduły CIMA lub SIMON 500  |
| ALC314 | /8 /14 /9 | 4 moduły CIMA lub SIMON 500  |
| ALC315 | /8 /14 /9 | 5 modułów CIMA lub SIMON 500 |

Minikolumny zawierają podstawę, maskownicę podstawy oraz pokrywę górną. Do minikolumn należy zamówić suporty z maskownicą 52550900-.. lub SAL100/.. w ilości odpowiadającej liczbie modułów w minikolumnie.



Dwustronne

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| ALC322 | /8 /14 /9 | 2 moduły CIMA lub SIMON 500 na stronę  |
| ALC323 | /8 /14 /9 | 3 moduły CIMA lub SIMON 500 na stronę  |
| ALC324 | /8 /14 /9 | 4 moduły CIMA lub SIMON 500 na stronę  |
| ALC325 | /8 /14 /9 | 5 modułów CIMA lub SIMON 500 na stronę |

Minikolumny zawierają podstawę, maskownicę podstawy oraz pokrywę górną. Do minikolumn należy zamówić suporty z maskownicą 52550900-.. lub SAL100/.. w ilości odpowiadającej liczbie modułów w minikolumnie.

## ELEMENTY ZAPASOWE



AL1110 (1 strona)  
AL2110 (2 strony)

Podstawa



AL1115 /9 /14 (1 strona)  
AL2115 /9 /14 (2 strony)


Maskownica podstawy



AL3105 /9 /14 (1 strona)  
AL3205 /9 /14 (2 strony)

Pokrywa górna


## MONTAŻ MODUŁÓW SIMON 500



Suport z maskownicą do modułów SIMON 500

|          |      |      |      |                   |
|----------|------|------|------|-------------------|
| 52550900 | -030 | -038 | -033 | 1 moduł SIMON 500 |
|----------|------|------|------|-------------------|

Adaptory Simon 500 do modułów K45 (45x45 mm)




50012088 -030 -033 -038

Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm).

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptory. Więcej informacji na stronie 150.


## MONTAŻ MODUŁÓW K45



Suport z maskownicą do modułów K45

|        |           |              |
|--------|-----------|--------------|
| SAL100 | /9 /14 /8 | 1 moduł CIMA |
|--------|-----------|--------------|

Adaptory CIMA do modułów K45 (45x45 mm)



|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| S62 | /9 /8 /14 | Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – pionowy               |
| S66 | /9 /14    | Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy               |
| S44 | /9 /14    | Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy bez przegrody |
| S74 | /9        | Adapter CIMA do montażu jednego modułu K45 (45x45 mm) – pionowy              |


Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu CIMA. Do jednego modułu CIMA należy zastosować jeden adapter. Więcej informacji na stronie 150.

# MINIKOLUMNY SERII ALC


## TABELA DOBORU MINIKOLUMN ALC

| Support z maskownicą | Adaptory do modułów K45 | LUB | Support z maskownicą | Adaptory do modułów K45 | Ilość modułów   |                   |
|----------------------|-------------------------|-----|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| SIMON 500            |                         |     | CIMA                 |                         | K45<br>45x45 mm | SIMON 500<br>CIMA |

### Jednostronne

|   |            |                 |                  |               |            |    |   |
|---|------------|-----------------|------------------|---------------|------------|----|---|
|  | ALC312/... | 2x 52550900-... | 4x 50012088-...  | 2x SAL100/... | 2x S62/... | 4  | 2 |
|   | ALC313/... | 3x 52550900-... | 6x 50012088-...  | 3x SAL100/... | 3x S62/... | 6  | 3 |
|   | ALC314/... | 4x 52550900-... | 8x 50012088-...  | 4x SAL100/... | 4x S62/... | 8  | 4 |
|   | ALC315/... | 5x 52550900-... | 10x 50012088-... | 5x SAL100/... | 5x S62/... | 10 | 5 |

### Dwustronne

|   |            |                  |                  |                |             |    |    |
|---|------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----|----|
|  | ALC322/... | 4x 52550900-...  | 8x 50012088-...  | 4x SAL100/...  | 4x S62/...  | 8  | 4  |
|   | ALC323/... | 6x 52550900-...  | 12x 50012088-... | 6x SAL100/...  | 6x S62/...  | 12 | 6  |
|   | ALC324/... | 8x 52550900-...  | 16x 50012088-... | 8x SAL100/...  | 8x S62/...  | 16 | 8  |
|   | ALC325/... | 10x 52550900-... | 20x 50012088-... | 10x SAL100/... | 10x S62/... | 20 | 10 |

Kolory

/8 /14 /9

-038 -030 -033

/14 /9 /8

W zależności od stosowanego standardu osprzętu (K45 lub SIMON 500) należy wybrać odpowiedni suport z maskownicą do systemu K45 lub SIMON 500.


Osprzęt K45 (45x45 mm) można stosować w obu typach suportów po zastosowaniu odpowiedniej liczby adapterów do modułów K45.

## MINIKOLUMNY SERII ALC

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-50.085-2-4
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40

- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25°C / +120°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

### Minikolumny




|          | Symbol    | Ilość modułów | Wymiar A |
|----------|-----------|---------------|----------|
| 1 strona | ALC312/.. | 2             | 316      |
|          | ALC313/.. | 3             | 451      |
|          | ALC314/.. | 4             | 581      |
|          | ALC315/.. | 5             | 721      |
| 2 strony | ALC322/.. | 4             | 316      |
|          | ALC323/.. | 6             | 451      |
|          | ALC324/.. | 8             | 581      |
|          | ALC325/.. | 10            | 721      |

Wymiary w mm



**MINIKOLUMNY SERII ALC**

## Maskownica podstawy




|          | Symbol    | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 strona | AL1115/.. | 164.5    | 110      | 70.7     | 125      |
| 2 strony | AL2115/.. | 181      | 126.5    | 109      | 165      |

## Podstawa



|          | Symbol | Wymiar A | Wymiar B |
|----------|--------|----------|----------|
| 1 strona | AL1110 | 70       | 32       |
| 2 strony | AL2110 | 70       | 79       |

## Pokrywa górna



|          | Symbol    | Wymiary AxB |
|----------|-----------|-------------|
| 1 strona | AL3105/.. | 75.6x113    |
| 2 strony | AL3205/.. | 112.8x130.8 |

## Suport z maskownicą

SAL100/..  
52550900-..

