

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

## TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE PRODUCENTA



Numer: **183/EN/2025**  
Wersja: **1.0**  
Aktualizacja: **17.03.2025**

Numer deklaracji Producenta: **23.3586.02.23**  
Data deklaracji Producenta: **23.02.2023**

Przedstawiciel Producenta: **Hager Polo Sp. z o.o.**  
**43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska**

Producent: **Hager Electro GmbH & Co. KG**  
**66440 Blieskastel, Zum Gunterstal, Niemcy**

Przedstawiciel Producenta, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, deklaruje zgodność wyrobu (-ów):

Nazwa: **FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności**  
**FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności**  
Typ / model / rodzina wyrobów: **FWB..., FWU..., FZ..., KM..., KN..., U8..., UM..., UN..., US..., UT..., UW..., UV..., UZ..., VZ..., ZZ...**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

<b>2014/30/UE</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
<b>2014/35/UE</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
<b>2011/65/UE</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

<b>PN-EN 61439-3:2012</b>	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO) EN 61439-3:2012 [IDT], IEC 61439-3:2012 [IDT]
<b>PN-EN IEC 63000:2019-01</b>	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych EN IEC 63000:2018 [IDT], IEC 63000:2016 [IDT]

### Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności jest zgodna z treścią deklaracji zgodności UE Producenta nr **23.3586.02.23** z 23.02.2023,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.

Tychy, 17.03.2025

Andrzej Szulik  
Dyrektor Techniczny

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE numer: 183/EN/2025, wersja 1.0

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



**FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB..., FWU..., FZ..., KM..., KN..., U8..., UM..., UN..., US..., UT..., UW..., UV..., UZ..., VZ..., ZZ...**

Numer katalogowy	Opis
FWB31D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x300x160
FWB31S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x300x160
FWB32D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x550x160
FWB32M2	FWB Rozdzielnica kompletna 3rz. 78 M II kl n/t
FWB32S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x550x160
FWB33D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x800x160
FWB33S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x800x160
FWB34D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 500x1050x160
FWB34S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 500x1050x160
FWB41D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 650x300x160
FWB41S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x300x160
FWB42D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 650x550x160
FWB42M2	FWB Rozdzielnica kompletna 4rz. 104 M II kl n/t
FWB42S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x550x160
FWB43D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 650x800x160
FWB43S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x800x160
FWB44D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 650x1050x160
FWB44S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 650x1050x160
FWB51D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 800x300x160
FWB51S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x300x160
FWB52D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 800x550x160
FWB52M2	FWB Rozdzielnica kompletna 5rz. 130 M II kl n/t
FWB52N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x550x160
FWB52S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x550x160
FWB53D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 800x800x160
FWB53N	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x800x160
FWB53S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x800x160
FWB54D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 800x1050x160
FWB54S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x1050x160
FWB61D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x300x160
FWB61S	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x300x160
FWB62D	univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x550x160



Numer katalogowy	Opis
<b>FWB62M2</b>	FWB Rozdzielnica kompletna 6rz. 156 M II kl n/t
<b>FWB62N</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x550x160
<b>FWB62S</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x550x160
<b>FWB63D</b>	univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x800x160
<b>FWB63N</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x800x160
<b>FWB63S</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x800x160
<b>FWB64D</b>	univers Obudowa FW pusta IP44/II 950x1050x160
<b>FWB64N</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x1050x160
<b>FWB64S</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x1050x160
<b>FWB71D</b>	univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x300x160
<b>FWB71S</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x300x160
<b>FWB72D</b>	univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x550x160
<b>FWB72M2</b>	FWB Rozdzielnica kompletna 7rz. 182 M II kl n/t
<b>FWB72N</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x550x160
<b>FWB72S</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x550x160
<b>FWB73D</b>	univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x800x160
<b>FWB73N</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x800x160
<b>FWB73S</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x800x160
<b>FWB74D</b>	univers Obudowa FW pusta IP44/II 1100x1050x160
<b>FWB74N</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x1050x160
<b>FWB74S</b>	univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x1050x160
<b>FWU00C3</b>	Oslona kanału kablowego dla FWU dł.219mm
<b>FWU00C4</b>	Oslona kanału kablowego dla FWU dł.369mm
<b>FWU00C5</b>	Oslona kanału kablowego dla FWU dł.519mm
<b>FWU00C6</b>	Oslona kanału kablowego dla FWU dł.669mm
<b>FWU00C7</b>	Oslona kanału kablowego dla FWU dł.819mm
<b>FWU00C8</b>	Oslona kanału kablowego dla FWU dł.969mm
<b>FWU00F1</b>	FW Łącznik do rozdzielnic p/t
<b>FWU00P1</b>	Przepust kablowy do FWU p/t
<b>FWU00V3</b>	FWU Przegroda pionowa 500mm
<b>FWU00V4</b>	FWU Przegroda pionowa 650mm
<b>FWU00V5</b>	FWU Przegroda pionowa 800mm
<b>FWU00V6</b>	FWU Przegroda pionowa 950mm
<b>FWU00V7</b>	FWU Przegroda pionowa 1100mm
<b>FWU31D</b>	FW Rozdzielnica pusta 36M IP30 II kl p/t
<b>FWU31S</b>	FW Rozdzielnica kompletna 36M IP30 II kl p/t
<b>FWU32D</b>	FW Rozdzielnica pusta 72M IP30 II kl p/t
<b>FWU32K2</b>	FW Media Rozdzielnica 36M z polem teletech. p/t
<b>FWU32M2</b>	FW Rozdzielnica kompletna 3rz. 78 M II kl p/t
<b>FWU32S</b>	FW Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t
<b>FWU33D</b>	FW Rozdzielnica pusta 108M IP30 II kl p/t
<b>FWU33S</b>	FW Rozdzielnica kompletna 108M IP30 II kl p/t



Numer katalogowy	Opis
FWU41D	FW Rozdzielnica pusta 48M IP30 II kl p/t
FWU41S	FW Rozdzielnica kompletna 48M IP30 II kl p/t
FWU42D	FW Rozdzielnica pusta 96M IP30 II kl p/t
FWU42K2	FW Media Rozdzielnica 48M z polem teletech. p/t
FWU42M2	FW Rozdzielnica kompletna 4rz. 104 M II kl p/t
FWU42S	FW Rozdzielnica kompletna 96M IP30 II kl p/t
FWU43D	FW Rozdzielnica pusta 144M IP30 II kl p/t
FWU43S	FW Rozdzielnica kompletna 144M IP30 II kl p/t
FWU51D	FW Rozdzielnica pusta 60M IP30 II kl p/t
FWU51S	FW Rozdzielnica kompletna 60M IP30 II kl p/t
FWU52D	FW Rozdzielnica pusta 120M IP30 II kl p/t
FWU52K2	FW Media Rozdzielnica 60M z polem teletech. p/t
FWU52M2	FW Rozdzielnica kompletna 5rz. 130 M II kl p/t
FWU52N	FW Rozdzielnica 72M IP30 II kl p/t 800x550x112mm
FWU52S	FW Rozdzielnica kompletna 120M IP30 II kl p/t
FWU53D	FW Rozdzielnica pusta 180M IP30 II kl p/t
FWU53N	FW Rozdzielnica 108M IP30 II kl p/t 800x800x112mm
FWU53S	FW Rozdzielnica kompletna 180M IP30 II kl p/t
FWU61D	FW Rozdzielnica pusta 72M IP30 II kl p/t
FWU61S	FW Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t
FWU62D	FW Rozdzielnica pusta 144M IP30 II kl p/t
FWU62K2	FW Media Rozdzielnica 72M z polem teletech. p/t
FWU62M2	FW Rozdzielnica kompletna 6rz. 156 M II kl p/t
FWU62N	FW Rozdzielnica 96M IP30 II kl p/t 950x550x112mm
FWU62S	FW Rozdzielnica kompletna 144M IP30 II kl p/t
FWU63D	FW Rozdzielnica pusta 216M IP30 II kl p/t
FWU63N	FW Rozdzielnica 144M IP30 II kl p/t 950x800x112mm
FWU63S	FW Rozdzielnica kompletna 216M IP30 II kl p/t
FWU71D	FW Rozdzielnica pusta 84M IP30 II kl p/t
FWU71S	FW Rozdzielnica kompletna 84M IP30 II kl p/t
FWU72D	FW Rozdzielnica pusta 168M IP30 II kl p/t
FWU72K2	FW Media Rozdzielnica 84M z polem teletech. p/t
FWU72M2	FW Rozdzielnica kompletna 7rz. 182 M II kl p/t
FWU72N	FW Rozdzielnica 140M IP30 II kl p/t 1100x550x112mm
FWU72S	FW Rozdzielnica kompletna 168M IP30 II kl p/t
FWU73D	FW Rozdzielnica pusta 252M IP30 II kl p/t
FWU73N	FW Rozdzielnica 180M IP30 II kl p/t 1100x800x112mm
FWU73S	FW Rozdzielnica kompletna 252M IP30 II kl p/t
FWU81D	FW Rozdzielnica pusta 96M IP30 II kl p/t
FZ001N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 500x300mm
FZ001NV1	univers Drzwi prawe perforowane 500x300mm IP3x
FZ002N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 500x550mm



Numer katalogowy	Opis
FZ002NM	univers Drzwi prawe WLAN perforowane 500x550mm IP3x
FZ002NM2	univers Drzwi prawe WLAN pełne 500x550mm IP44
FZ002NV1	univers Drzwi prawe perforowane 500x550mm IP3x
FZ003N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44 500x800mm
FZ003NV	univers Drzwi lewe perforowane 500x800mm
FZ004N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44 500x1050mm
FZ004NV	univers Drzwi lewe perforowane 500x1050mm
FZ005N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 650x300mm
FZ005NM	univers Drzwi prawe WLAN 650x300mm IP3x
FZ005NV1	univers Drzwi prawe perforowane 650x300mm IP3x
FZ006FT	fw media Drzwi transparentne do obudowy FW42/43U 550x650mm
FZ006N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 650x550mm
FZ006NM	univers Drzwi prawe WLAN 650x550mm IP3x
FZ006NM2	univers Drzwi prawe WLAN 650x550mm IP44
FZ006NV	univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.650xszer.550mm
FZ006NV1	univers Drzwi prawe perforowane 650x550mm IP3x
FZ007N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44 650x800mm
FZ007NM	univers Drzwi lewe WLAN 650x800mm IP3x
FZ007NV	univers Drzwi FW lewe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.650xszer.800mm
FZ008N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44 650x1050mm
FZ008NV	univers Drzwi lewe perforowane 650x1050mm
FZ009N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 800x300mm
FZ009NM	univers Drzwi prawe WLAN 800x300mm IP3x
FZ009NV	univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.800xszer.300mm
FZ009NV1	univers Drzwi prawe perforowane 800x300mm IP3x
FZ010FT	fw media Drzwi transparentne do obudowy FW52/53/54U 550x800mm
FZ010N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 800x550mm
FZ010NM	univers Drzwi prawe WLAN 800x550mm IP3x
FZ010NM2	univers Drzwi prawe WLAN 800x550mm IP44
FZ010NV	univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.800xszer.550mm
FZ010NV1	univers Drzwi prawe perforowane 800x550mm IP3x
FZ011B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 500x300mm
FZ011N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44 800x800mm
FZ011NM	univers Drzwi lewe WLAN 800x800mm IP3x
FZ011NV	univers Drzwi FW lewe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.800xszer.800mm
FZ012B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 500x550mm
FZ012N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44 800x1050mm
FZ012NV	univers Drzwi lewe perforowane 800x1050mm
FZ013B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 500x800mm
FZ013N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 950x300mm
FZ013NM	univers Drzwi prawe WLAN 950x300mm IP3x
FZ013NV1	univers Drzwi prawe perforowane 950x300mm IP3x



Numer katalogowy	Opis
FZ014B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 500x1050mm
FZ014FT	fw media Drzwi transparentne do obudowy FW62/63/64U 550x950mm
FZ014N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 950x550mm
FZ014NM	univers Drzwi prawe WLAN 950x550mm IP3x
FZ014NM2	univers Drzwi prawe WLAN 950x550mm IP44
FZ014NV	univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.950xszer.550mm
FZ014NV1	univers Drzwi prawe perforowane 950x550mm IP3x
FZ015N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44 950x800mm
FZ015NV	univers Drzwi lewe perforowane 950x800mm
FZ016N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44 950x1050mm
FZ016NV	univers Drzwi lewe perforowane 950x1050mm
FZ021B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 650x300mm
FZ021N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1100x300mm
FZ021NM	univers Drzwi prawe WLAN 1100x300mm IP3x
FZ021NM2	univers Drzwi prawe WLAN 1100x300mm IP44
FZ021NV	univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.1100xszer.300mm
FZ021NV1	univers Drzwi prawe perforowane 1100x300mm IP3x
FZ022B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 650x550mm
FZ022FT	fw media Drzwi transparentne do obudowy FW72/73U 550x1100mm
FZ022N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1100x550mm
FZ022NM	univers Drzwi prawe WLAN 1100x550mm IP3x
FZ022NM2	univers Drzwi prawe WLAN 1100x550mm IP44
FZ022NV	univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.1100xszer.550mm
FZ022NV1	univers Drzwi prawe perforowane 1100x550mm IP3x
FZ023B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 650x800mm
FZ023N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44/54 1100x800mm
FZ023NV	univers Drzwi FW lewe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.1100xszer.800mm
FZ024B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 650x1050mm
FZ024N	univers Drzwi lewe do obudowy IP44/54 1100x1050mm
FZ024NV	univers Drzwi lewe perforowane 1100x1050mm
FZ026N	univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1250x300mm
FZ026NM	univers Drzwi prawe WLAN 1250x300mm IP3x
FZ026NM2	univers Drzwi prawe WLAN 1250x300mm IP44
FZ026NV1	univers Drzwi prawe perforowane 1250x300mm IP3x
FZ031F	fw media Rama maskująca do FW31U
FZ032F	fw media Rama maskująca do FW32U
FZ033F	fw media Rama maskująca do FW33U
FZ041F	fw media Rama maskująca do FW41U
FZ042F	fw media Rama maskująca do FW42U
FZ043F	fw media Rama maskująca do FW43U
FZ051F	fw media Rama maskująca do FW51U
FZ052F	fw media Rama maskująca do FW52U



Numer katalogowy	Opis
FZ053F	fw media Rama maskująca do FW53U
FZ061F	fw media Rama maskująca do FW61U
FZ062F	fw media Rama maskująca do FW62U
FZ063F	fw media Rama maskująca do FW63U
FZ071F	fw media Rama maskująca do FW71U
FZ072F	fw media Rama maskująca do FW72U
FZ073F	fw media Rama maskująca do FW73U
FZ081F	FW Rama maskująca dla FW81U
FZ102N	univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
FZ104N	univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
FZ105N	univers Drzwi prawe transparentne 500x300mm
FZ106N	univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
FZ107N	univers Drzwi prawe transparentne 500x550mm
FZ108N	univers Drzwi prawe transparentne 650x300mm
FZ110N	univers Drzwi transparentne IP44 950x550mm
FZ11B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 800x300mm
FZ12B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 800x550mm
FZ13B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 800x800mm
FZ140N	univers Drzwi lewe transparentne 500x300mm
FZ141F	fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW41U
FZ141N	univers Drzwi lewe transparentne 650x300mm
FZ142F	fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW42U
FZ142N	univers Drzwi prawe transparentne 800x300mm
FZ143F	fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW43U
FZ143N	univers Drzwi lewe transparentne 800x300mm
FZ144N	univers Drzwi lewe transparentne 800x550mm
FZ145N	univers Drzwi prawe transparentne 950x300mm
FZ146N	univers Drzwi lewe transparentne 950x300mm
FZ147N	univers Drzwi lewe transparentne 950x550mm
FZ148N	univers Drzwi prawe transparentne 1100x300mm
FZ149N	univers Drzwi lewe transparentne 1100x300mm
FZ14B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 800x1050mm
FZ151F	fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW51U
FZ152F	fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW52U
FZ153F	fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW53U
FZ153N	univers Drzwi prawe transparentne 1250x300mm
FZ161F	fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW61U
FZ162F	fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW62U
FZ164N	univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
FZ171F	fw media Rama maskująca z drzwiami do rozdzielnic p/t dla FW71U
FZ181F	FW Rama maskująca z drzwiami dla FW81U
FZ191N	univers Drzwi specjalne prawe IP44 H 950 x W 300



Numer katalogowy	Opis
FZ192N	univers Drzwi specjalne prawe IP44 H 1100 x W 300
FZ193N	univers Drzwi specjalne prawe IP44 H 1250 x W 300
FZ21B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 950x300mm
FZ226	univers Pokrywa plombowana do drzwi
FZ22B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 950x550mm
FZ23B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 950x800mm
FZ24B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 950x1050mm
FZ279	Zestaw do zabudowy obudowy FW Media na głębokości >12mm
FZ31B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 1100x300mm
FZ32B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 1100x550mm
FZ33B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 1100x800mm
FZ34B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 1100x1050mm
FZ381	Bloki zaciskowe PE/N na wsporniku 2x14 QC
FZ382	Bloki zaciskowe PE/N na wsporniku 2x18 QC
FZ383	Bloki zaciskowe PE/N na wsporniku 2x22 QC
FZ384	Bloki zaciskowe PE/N na wsporn. 2x28otw. (6x16mm222x4mm2) QuickConnect (2szt.)
FZ401	univers Zatyczki zamykające
FZ41B	univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 1250x300mm
FZ425	Przepust kablowy element zamienny
FZ428	Przepust kablowy tylny dla rozdzielnic IP44/IP54
FZ441B	univers Zestaw łączeniowy do obudowy 1-pol. głębokość 160/205mm
FZ441N	Oslona wyprowadzenia przewodów 1-polowa
FZ442B	univers Zestaw łączeniowy do obudowy 2-pol. głębokość 160/205mm
FZ442N	Oslona wyprowadzenia przewodów 2-polowa
FZ443B	univers Zestaw łączeniowy do obudowy 3-pol. głębokość 160/205mm
FZ443N	Oslona wyprowadzenia przewodów 3-polowa
FZ444B	univers Zestaw łączeniowy do obudowy 4-pol. głębokość 160/205mm
FZ444N	Oslona wyprowadzenia przewodów 4-polowa
FZ449N	univers Zamek dwupiórkowy z kluczem 3mm
FZ450N	univers Zamek trójkątny z kluczem 7mm
FZ451N	univers Zamek czworokątny z kluczem 7mm
FZ452N	univers Zamek cylindryczny nr405 do obudowy IP44
FZ453N	univers Zamek cylindryczny nr455 do obudowy IP44
FZ454	univers Klucz zapasowy do zamka FZ452N nr 405
FZ455N	univers Zamek cylindryczny nr E012 do obudowy IP44
FZ456	univers Klucz zapasowy do zamka FZ453N IP44/54 nr455
FZ457	univers Klucz zapasowy do zamka FZ455N E012 IP44/IP54
FZ458N	Zamek cylindryczny z 2 kluczami nr 1333 IP44
FZ460N	univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II
FZ466N	univers Przepust kablowy IP44/54 kl.II
FZ501	univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm
FZ501N	univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm





Numer katalogowy	Opis
FZ502	univers Zamek wkładka trójkątna 7mm
FZ502N	univers Zamek wkładka trójkątna 7mm
FZ503	univers Zamek wkładka czworokątna 7mm
FZ503CN	univers Zamek czworok.6mm do obud. IP44
FZ518N	Zamek z rączką dla wkładów cylindrycznych nr455E
FZ530	univers Zamek klamka obrotowa (T)
FZ530N	univers Zamek klamka obrotowa (T)
FZ531	univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
FZ531N	univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
FZ532N	univers Zamek klamka
FZ533N	univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
FZ534N	univers Zamek uchwyt uchylny do półbębena 40mm
FZ535N	univers Zamek uchwyt uchylny do półbębena 40mm, plombowany
FZ539	univers Klucz zapasowy do zamków FZ531N+FZ533N 1333 IP44/IP54
FZ596	univers Klucz zapasowy do zamka FZ597 1242E IP44/IP54
FZ597N	univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44
FZ598	Płytki drzwiowa z uchwytem i rygłem do obudowy IP30/43
FZ598N	Płytki drzwiowa z uchwytem i rygłem do obudowy IP44
FZ707	univers Kieszeń na dokumentację H297xW210 blacha stalowa
FZ708D	univers Ściany boczne G400mm kl I
FZ708SD	univers Ściany boczne G400mm kl II
FZ709D	univers Ściany boczne G600mm kl I
FZ745S	univers Zawias prawy IP44/54
FZ746S	univers Zawias lewy IP44/54
FZ791N	Lakier w sztyfcie RAL9010
FZ799N	Uchwyty do zawieszania na szynie FZ890N
FZ821N	univers Zamek czworokątny z pokrywą plombowaną 8mm
FZ822N	univers Zamek czworokątny z pokrywą plombowaną 7mm
FZ823N	univers Zamek szczelinowy z pokrywą plombowaną
FZ824N	univers Zamek cylindryczny z pokrywą plombowaną
FZ833N	univers Drażki przesuwne do zamków IP54 500mm
FZ834N	univers Drażki przesuwne do zamków IP54 650mm
FZ835N	univers Drażki przesuwne do zamków IP54 800mm
FZ836N	univers Drażki przesuwne do zamków IP54 950mm
FZ837N	univers Drażki przesuwne do zamków IP54 1100mm
FZ838N	univers Drażki przesuwne do zamków IP54 1250mm
FZ850F	FW Szyna odciążająca kable
FZ850S	Szyna wsporcza do odciążenia kabli 1-półowa
FZ890N	univers Szyna do wieszania obudów IP44 2m
FZ900	Zestaw 4-cz. do montażu p/t
FZ900H	univers Zestaw 4-cz. do montażu GK
FZ913	univers Uchwyty prowadzenia przewodów (4szt.)



Numer katalogowy	Opis
FZ980	univers Drażki przesuwne do zamków 500mm
FZ981	univers Drażki przesuwne do zamków 650mm
FZ982	univers Drażki przesuwne do zamków 800mm
FZ983	univers Drażki przesuwne do zamków 950mm
FZ984	univers Drażki przesuwne do zamków 1100mm
FZ985	univers Drażki przesuwne do zamków 1250mm
KM13A	univers Z Szyna zacisków PE/N 2x13 zacisków
KM22A	univers Z Szyna zacisków PE/N 2x22 zacisków
KM25A	univers Z Szyna zacisków PE/N 2x25 zacisków
KN00A	QuickConnect Nośnik samozacisków uniwersalny, montaż TS35/plyta/płaskownik
KN06E	QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 1x16+5x4mm <sup>2</sup> , szer. 30mm
KN06N	QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 1x16+5x4mm <sup>2</sup> , szer. 30mm
KN06P	QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 1x16+5x4mm <sup>2</sup> , szer. 30mm
KN10E	QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 2x16+8x4mm <sup>2</sup> , szer. 45mm
KN10N	QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 2x16+8x4mm <sup>2</sup> , szer. 45mm
KN10P	QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 2x16+8x4mm <sup>2</sup> , szer. 45mm
KN14E	QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 3x16 +11x4mm <sup>2</sup> , szer. 60mm
KN14N	QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 3x16 +11x4mm <sup>2</sup> , szer. 60mm
KN14P	QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 3x16 +11x4mm <sup>2</sup> , szer. 60mm
KN18E	QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 4x16+14x4mm <sup>2</sup> , szer. 75mm
KN18N	QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 4x16+14x4mm <sup>2</sup> , szer. 75mm
KN18P	QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 4x16+14x4mm <sup>2</sup> , szer. 75mm
KN22E	QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 5x16+17x4mm <sup>2</sup> , szer. 90mm
KN22N	QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 5x16+17x4mm <sup>2</sup> , szer. 90mm
KN22P	QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 5x16+17x4mm <sup>2</sup> , szer. 90mm
KN26E	QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 6x16+20x4mm <sup>2</sup> , szer. 105mm
KN26N	QuickConnect Blok samozacisków neutralny, niebieski, 6x16+20x4mm <sup>2</sup> , szer. 105mm
KN26P	QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 6x16+20x4mm <sup>2</sup> , szer. 105mm
KN99E	QuickConnect Mostki łączeniowe ochronne, zielone, kpl = 10 szt.
KN99N	QuickConnect Mostki łączeniowe neutralne, niebieskie, kpl = 10 szt.
KN99P	QuickConnect Mostki łączeniowe fazowe, brązowe, kpl = 10 szt.
U821P	univers Element obniżający (4 szt.)
U82A	univers Szyna 7,5mm obniżana
U842B	univers Szyna 7,5mm
U84T	Wspornik izolacyjny szyny TS35
UL01G1	Przewód uziemiający 1,5mm <sup>2</sup> dł.400mm
UM00K4	FWU Patch-Panel 24 M BTR
UM00K5	FWU Patch-Panel 24M Keystone
UM00K6	FWU Patch-Panel 18M Lexcom + światłowód
UM00K8	FWU Patch-Panel 10M Keystone, 2 x gniazdo 230V
UM00M0	Perforowana płyta montażowa do przedziału teletechnicznego
UM00M5	FWU Zestaw akcesoriów teletechnicznych z gniazdem zasilającym potrójnym



Numer katalogowy	Opis
UM00S1	FWU Zestaw pokryw patch-panela i gniazda zasilającego
UM00S2	Pokrywa patch panela
UM00S3	Pokrywa gniazda zasilającego potrójnego
UM41UK	Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 600mm 2 pł. mont.
UM51UK	Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 750mm 3 pł. mont.
UM61UK	Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 900mm 4 pł. mont.
UM71UK	Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 1050mm 4 pł. mont.
UN03A	univers Szyna nośna 450mm 2szt.
UN03FN	fw media Szyna nośna 500mm 2szt.
UN04A	univers Szyna nośna 600mm 2szt.
UN04FN	fw media Szyna nośna 600mm 2szt.
UN05A	univers Szyna nośna 750mm 2szt.
UN05FN	fw media Szyna nośna 800mm 2szt.
UN06A	univers Szyna nośna 900mm 2szt.
UN06FN	fw media Szyna nośna 950mm 2szt.
UN07A	univers Szyna nośna 1050mm 2szt.
UN07FN	fw media Szyna nośna 1100mm 2szt.
UN08A	univers Szyna nośna 1200mm 2szt.
UN08FN	FW Szyna nośna 1200mm 2szt.
US11A1	univers N Pokrywa pełna 150x250
US11A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 150x250
US11A3	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 125mm 150x250
US11A5	univers N Pokrywa pełna 150x250 10szt.
US12A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 150x500
US12X2	univers N Pokrywa z wycięciem pod aparaturę 26mod. 150mm, 10 szt.
US13A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 150x750
US21A1	univers N Pokrywa pełna 300x250
US21A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 300x250
US21A3	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 125mm 300x250
US21C2	univers N Pokrywa pełna 300x250 10szt.
US22A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 300x500
US22A8	univers N Pokrywa pełna 300x500 10szt.
US22A9	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 300x500 10szt.
US22X2	univers N Pokrywa z wycięciem pod aparaturę 26mod. 300mm, 10 szt.
US23A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 300x750
US31A1	univers N Pokrywa pełna 450x250
US31A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 450x250
US31A3	Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 125mm 450x250
US31B1	univers N Pokrywa pełna 450x250 10szt.
US32A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 450x500
US32A8	univers N Pokrywa pełna 450x500 10szt.
US32A9	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 450x500 10szt.



Numer katalogowy	Opis
US32X2	univers N Pokrywa z wycięciem pod aparaturę 26mod. 450mm, 10 szt.
US33A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 450x750
US41A1	univers N Pokrywa pełna 600x250
US41A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 600x250
US41A5	Pokrywa z wycięciami pod aparaturę modułową 600x250
US42A2	univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm 600x500
US51A1	univers N Pokrywa pełna 750x250
US51A5	Pokrywa z wycięciami pod aparaturę modułową 750x250
US61A5	Pokrywa z wycięciami pod aparaturę modułową 900x250
UT22B	Szyna nośna TS35 FW 1-półowa izolowana obniżona 7,5mm
UT22C	FW, FWB Szyna TH o regulowanej głębokości zabudowy
UT26A	Płyta montażowa FW obniżona 115x210mm
UT26B	Płyta montażowa FW obniżona 215x210mm
UW31U	FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 500x250
UW31V	FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 450x250, QC
UW41U	FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 650x250
UW41V	FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 600x250, QC
UW51U	FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 800x250
UW51V	FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 750x250, QC
UW61U	FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 950x250
UW61V	FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 900x250, QC
UW71U	FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 1100x250
UW71V	FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 1050x250, QC
UW81U	FW Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 1250x250
UW81V	FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 1200x250, QC
UZ00K1	Nośnik samozacisków do rozdzielnic ZP/FW/FW Media
UZ00K2	univers Zestaw montażowy do zacisków QC
UZ01A1	univers N Wspornik niski 100szt.
UZ01A2	univers N Wspornik niski, część zamienna
UZ01A4	univers N Wsporniki niski, zestaw 4 szt
UZ01F1	Przegroda pozioma dla rozdzielnic FW 1-pol.
UZ03A1	Część dolna wspornika
UZ04A1	Wspornik podwójny
UZ05A1	univers N Adapter górny pokryw, część zamienna, 4szt.
UZ06Z1	univers N Wkręty mocujące 1000szt.
UZ100	Śruby do blachy 4,2x9,5 (100 szt.)
UZ250	Blachowkręt 4,2x9,5mm opakowanie 250szt.
UZ30F1	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FW o wysokości 500mm
UZ30F2	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FWB o wysokości 500mm
UZ31M1	univers N Płyta montażowa do bloku 500mm 1-półowa
UZ31M5	univers N płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 500mm 1-półowa
UZ32M1	univers N Płyta montażowa do bloku 500mm 2-półowa



Numer katalogowy	Opis
UZ32M5	univers N płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 500mm 2-polowa
UZ40F1	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FW o wysokości 650mm
UZ40F2	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FWB o wysokości 650mm
UZ41M1	univers N Płyta montażowa do bloku 650mm 1-polowa
UZ41M5	univers N płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 650mm 1-polowa
UZ42M1	univers N Płyta montażowa do bloku 650mm 2-polowa
UZ42M5	univers N płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 650mm 2-polowa
UZ500	Blachowkręt 4,2x9,5mm opakowanie 500szt.
UZ50F1	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FW o wysokości 800mm
UZ50F2	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FWB o wysokości 800mm
UZ51M1	univers N Płyta montażowa do bloku 800mm 1-polowa
UZ51M5	univers N płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 800mm 1-polowa
UZ52M1	univers N Płyta montażowa do bloku 800mm 2-polowa
UZ52M5	univers N płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 800mm 2-polowa
UZ60F1	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FW o wysokości 950mm
UZ60F2	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FWB o wysokości 950mm
UZ61M1	univers N Płyta montażowa do bloku 950mm 1-polowa
UZ61M5	univers N płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 950mm 1-polowa
UZ62M1	univers N Płyta montażowa do bloku 950mm 2-polowa
UZ62M5	univers N płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 950mm 2-polowa
UZ70F1	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FW o wysokości 1100mm
UZ70F2	Przegroda pionowa dla rozdzielnic FWB o wysokości 1100mm
VZ00APZ	Gniazdo Schuko, z uchwytem do płyty perforowanej
VZ306	volta Zestaw montażowy do płyt perforowanych VDI
VZ340	volta Zestaw montażowy do płyt perforowanych VDI
VZ455	vector/vector outdoor Zacisk dodatkowy N do RCD
VZ455N	volta Zacisk dodatkowy (10szt)
VZ455P	volta QuickConnect zacisk fazowy (5x1,5 - 4mm <sup>2</sup> ) 10szt.
VZ456N	volta Zaciski do obwodów różnicowych na szynie TS35 10szt.
VZ456P	volta Zaciski fazowe montaż na szynie TS35 10szt.
VZ741	Płyta przepustowa IP41
ZZ10H	univers Z Przegroda pozioma pomiędzy zespołami
ZZ44SF	univers Blaszka i śruba montażowa do montażu profili UN, 4 szt