



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw z uchwyty E27 lub B22. Są przewidziane jako zamienniki żarówek. Zapewniają doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji. Żarówka CorePro LED idealnie zaspokoi podstawowe potrzeby oświetleniowe, zapewniając piękne światło i niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym jest przystępna cenowo.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	15.5-120W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Strumień świetlny (Nom)	2000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	129,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Prąd lampy (Nom)	145 mA
Równoważna moc w watach	120 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,52
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh

CorePro LEDbulb

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869966218900
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR
EAN/UPC-produkt	8718699662189
Kod zamówienia	66218900
Numerat SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1

Numerat – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929002047902
Waga netto (szt.) SAP	0,120 kg



Rysunki techniczne

D

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	68 mm	132 mm


Bulb A67 220-240V16.5-120W2000lm4000KE27

Dane fotometryczne



CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR



LEDbulb 15.5-120W A67 E27



CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

CorePro LEDbulb

Okres eksploatacji



LEDbulb ND E27 FR

LEDbulb ND E27 FR

