

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationsschalter
Installation switch

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1):2019-03; EN 60669-1:2018 + AC:2018



Aktenzeichen: 515900-1610-0025 / 264676

File ref.:

Ausweis-Nr. 40036021

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-10-16

(letzte Änderung / updated 2021-04-20)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1610-0025 / 264676 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2021-04-20 2012-10-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036021.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036021.

Installationsschalter *Installation switch*

Typ(en) / *Type(s)*

775604
775605
775606
775801
775802
775804
775805
775806
775807
775808
775810
775811
775814
775816
775818
775846
776701
776702
776704
771020
771021
771022
771023
771024

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 10 A ; 10 AX ; 16 AX
Rated current

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.* 515900-1610-0025 / 264676 / TL6 / ZI letzte Änderung / *updated* 2021-04-20 Datum / *Date* 2012-10-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036021.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036021.

Schaltungsnummer <i>Switch pattern No.</i>	1 ; 1(Taster) ; 2 ; 4 ; 4(Taster) ; 5 ; 6 ; 6(Taster) ; 6+6 ; 6+6(Taster) ; 7 1 ; 1(momentary contact) ; 2 ; 4 ; 4(momentary contact) ; 5 ; 6 ; 6(momentary contact) ; 6+6 ; 6+6(momentary contact) ; 7
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 20 ; IP 44
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Unterputzmontage <i>flush-type</i>
Ausführung(en) <i>Construction(s)</i>	Mit schraubenlosen Anschlussklemmen <i>With screwless terminals</i>
Weitere Angaben siehe Anlage <i>Further information see appendix</i>	200 und 201 vom 2021-04-20 <i>200 and 201 dated 2021-04-20</i>

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40036021

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1610-0025 / 264676 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2021-04-20 2012-10-16

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036021.
This supplement is part of the Certificate No. 40036021.

Installationsschalter *Installation switch*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference* Legrand Eléctrica S.A.
30025450 Estrada Nacional 249-4, Km 4 Trajouce
2785-034 SAO DOMINGOS DE RANA CASCAIS
PORTUGAL

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1610-0025 / 264676 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2021-04-20

Datum / *Date*

2012-10-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036021.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036021.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036021.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036021.

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40036021

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

515900-1610-
0025/264676/TL3/KUC


letzte Änderung / updated

2021-04-20

Datum / Date

2012-10-16

Installationsschalter Installation switch

Geräteart <i>Product category</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Schalter <i>switch</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Taster <i>momentary contact switch</i>
Nennspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V	
Nennstrom <i>Rated current</i>	AC 10 A; 10 AX; 16 AX	
Schaltungsnummer <i>Pattern No.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1+1+1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 03 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 6+6 <input type="checkbox"/> 6/2 <input checked="" type="checkbox"/> 7 	
Kontaktöffnung <i>Contact opening</i>	<input checked="" type="checkbox"/> normal <i>normal</i>	<input type="checkbox"/> mini m <i>mini m</i>
	<input type="checkbox"/> mikro μ <i>micro μ</i>	<input type="checkbox"/> Halbleiterschaltelement ε <i>semiconductor switching device ε</i>
Anzeigeleuchten <i>Pilot lights</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ohne <i>without</i>	<input checked="" type="checkbox"/> mit <i>with</i>
Betätigungsart <i>Method of actuating</i>	<input type="checkbox"/> Drehschalter <i>rotary</i>	<input type="checkbox"/> Kippschalter <i>tumbler</i>
	<input type="checkbox"/> Zugschalter <i>cord-operated</i>	<input type="checkbox"/> Druckschalter <i>push-button</i>
Anschlussmittel <i>Kind of connection</i>	<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter <i>screwless terminals for rigid conductors</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screwless terminals for rigid and flexible conductors</i>	
	<input type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre Leiter <i>screw-type terminals for rigid conductors</i>	
	<input type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screw-type terminals for rigid and flexible conductors</i>	
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	Netzklemmen <i>supply terminals</i>	Brass
	Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i>	Brass
	Verbindungen <i>connections</i>	_____
	andere Teile <i>other parts</i>	_____
Werkstoff und Größe (∅ x Höhe oder Höhe x Breite x Tiefe) der Kontakte <i>Material and dimensions (∅ x height or height x width x depth) of contacts</i>	bewegliche Kontakte <i>movable contacts</i>	Silberplattiniertes Kupfer
	feste Kontakte <i>fixed contacts</i>	Silberplattiniertes Kupfer



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036021.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036021.

Rubrik / *Rubric*

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40036021

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1610-
0025/264676/TL3/KUC

letzte Änderung / *updated*

2021-04-20

Datum / *Date*

2012-10-16

Installationsschalter *Installation switch*

Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	Sockel <i>base</i>	PC
Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i>	Sockelabdeckung <i>base-cover</i> Wippenhalter <i>rocker-holder</i>	PC
Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i>	Wippe <i>rocker</i> Rahmen <i>frame</i> Gehäuse <i>housing</i> Rahmenhalter <i>frame-holder</i> Sichtfenster <i>lens</i> Platine <i>PCB</i> Dichtungen <i>gaskets</i> Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i> Membranen <i>membranes</i> Vergussmasse <i>sealing compound</i> andere Teile <i>other parts</i>	UF
---	---	---



Installationsschalter Installation switch

Typenübersicht/ Type overview

Reference	Description	Specification	Pattern	Actuating Member
Inserts for Creo and Galea Life				
775604	Switch 16 A	16 AX / 250 V ~	1	R
775605	2 pole switch 16 A	16 AX / 250 V ~	2	R
775606	2 way switch 16 A	16 AX / 250 V ~	6	R
775801	Switch	10 AX / 250 V ~	1	R
775802	2 pole switch	10 AX / 250 V ~	2	R
775804	Shutter switch	10 AX / 250 V ~	4	R + R
775805	2 gang switch	10 AX / 250 V ~	5	R + R
775806	2 way switch	10 AX / 250 V ~	6	R
775807	Changeover switch	10 AX / 250 V ~	7	R
775808	2 way 2 gang switch	10 AX / 250 V ~	6 + 6	R + R
775810	2 way switch + push button	10 AX + 10 A / 250 V ~	6 + 6	R + RM
775811	Push button NO	10 A / 250 V ~	1	RM
775814	Shutter push button	10 A / 250 V ~	4	RM + RM
775816	Push button NO/NC	10 A / 250 V ~	6	RM
775818	2 gang push button NO/NC	10 A / 250 V ~	6 + 6	RM + RM
775846	Illuminated push button NO/NC	10 A / 250 V ~	6	RM

R = rocker

RM = rocker, momentary contact

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036021.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036021

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

515900-1610-
0025/264676/TL3/KUC

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40036021

letzte Änderung /
updated

2021-04-20

Anlage /
Appendix

201

Datum / Date

2012-10-16

Reference	Description	Specification	Pattern	Actuating Member
Inserts only for Creo				
776701	2 way switch with rocker IP44	10 AX / 250 V ~	6	R
776702	2 gang switch with rocker IP44	10 AX / 250 V ~	5	R + R
776704	Push button with rocker IP44	10 A / 250 V ~	1	RM

Inserts only for Galea Life				
771020	2 way switch with rocker IP44	10 AX / 250 V ~	6	R
771021	2 gang switch with rocker IP44	10 AX / 250 V ~	5	R + R
771022	2 way 2 gang switch with rocker IP44	10 AX / 250 V ~	6 + 6	R + R
771023	Push button with rocker IP44	10 A / 250 V ~	1	RM
771024	Changeover switch with rocker IP44	10 AX / 250 V ~	7	R

R = rocker

RM = rocker, momentary contact

Zubehör / Accessories

Rockers for Creo		
Description	Colour white	Colour ivory
Rocker	776210	776010
Rocker monobloc	776160	776110
Rocker with pictogram	776211	776011
Rocker with window	776161	776111
Rocker with window and labelholder	776217	776017
Rocker with marking "0/I"	776215	
Rocker with window and marking "0/I"	776218	
Rocker with window and marking "Heizung Notschalter" (colour red)	776216	
Double rocker	776212	776012
Double rocker for shutters	776214	776014
Double rocker monobloc	776162	776112
Double rocker with 2 windows	776213	

Rockers for Galea Life					
Description	Colour white	Colour dark bronze	Colour aluminium	Colour titanium	Colour pearl
Rocker	777010	771210	771310	771410	771510
Rocker with pictogram	777011	771211	771311	771411	771511
Rocker with window	771034	771234	771334	771434	771534
Rocker with window and labelholder	777017	771217	771317	771417	771517
Rocker with marking "0/I"	777015	771215	771315	771415	771515
Rocker with window and marking "0/I"	777018	771218	771318	771418	771518
Rocker with window and marking "Heizung Notschalter" (colour red)	771018				
Rocker with lamp pictogram	771010				
Rocker with door pictogram	771011				
Rocker with bell pictogram	771012				
Double rocker	777012	771212	771312	771412	771512
Double rocker for shutters	777014	771214	771314	771414	771514
Double rocker with 2 windows	771079	771279	771379	771479	771579

Cover plates for Creo		
Description	Colour white	Colour ivory
1 gang	776201	776001
2 gang	776202	776002
3 gang	776203	776003
4 gang	776204	776004
5 gang	776205	776005

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036021.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036021

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

515900-1610-
0025/264676/TL3/KUC

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40036021

letzte Änderung /
updated

2021-04-20

Anlage /
Appendix

201

Datum / Date

2012-10-16

Cover plates for Galea Life							
Description	Painted plates					Corian	
	Colour white	Colour dark bronze	Colour aluminium	Colour titanium	Colour pearl	Colour cocoa brown	Colour Everest
1 gang	771001	771201	771301	771401	771501	771701	771711
2 gang horizontal	771002	771202	771302	771402	771502	771702	
3 gang horizontal	771003	771203	771303	771403	771503	771703	771713
4 gang horizontal	771004	771204	771304	771404	771504		
5 gang horizontal	771005	771205	771305	771405	771505		
2 gang vertical	771006	771206	771306	771406	771506		
3 gang vertical	771007	771207	771307	771407	771507	771707	771717
4 gang vertical	771008	771208	771308	771408	771508		
5 gang vertical	771009	771209	771309	771409	771509		

Cover plates for Galea Life					
Description	Metal				
	Colour red	Colour blue	Colour green	Colour chrome	Colour brushed aluminium
1 gang	771901	771911	771921	771931	771951
2 gang horizontal	771902	771912	771922	771932	771952
3 gang horizontal	771903	771913	771923	771933	771953
4 gang horizontal				771934	
5 gang horizontal				771935	
2 gang vertical	771906	771916	771926	771936	771956
3 gang vertical	771907	771917	771927	771937	771957
4 gang vertical				771938	771958
5 gang vertical				771939	771959

Cover plates for Galea Life					
Description	Wood			Leather	
	Colour maple	Colour cherry wood	Colour mahogany	Colour havana	Colour club
1 gang	771961	771971	771981	771990	771995
2 gang horizontal	771962	771972	771982	771991	771996
3 gang horizontal	771963	771973	771983	771992	771997
2 gang vertical	771966	771976	771986	771993	771998
3 gang vertical	771967	771977	771987	771994	771999

Description	Colour white
1 gang cover plate with label holder	771013
2 gang cover plate with label holder	771014
3 gang cover plate with label holder	771015